

労働基準関係法令違反に係る公表事案

佐賀労働局

最終更新日：平成30年10月31日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(株) 協和製作所	佐賀県佐賀市	H29. 11. 10	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	労働災害の発生場所や発生状況を偽った労働者死傷病報告書を提出したもの	H29. 11. 10送検
(株) 高取造園土木	佐賀県鳥栖市	H30. 1. 5	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第194条の22	高所作業車のバケット（作業床）上で労働者に作業を行わせるにあたり、安全带等を使用させていなかったもの	H30. 1. 5送検
ヤマヒロ工業（株）	佐賀県小城市	H30. 6. 14	労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条	無資格の技能実習生に、フォークリフトを運転させたもの	H30. 6. 14送検
一産業（株）	佐賀県佐賀市	H30. 6. 26	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条	コンベヤーの運転を停止させることなく、労働者に調整作業を行わせたもの	H30. 6. 26送検
(株) 九州エコシステム	佐賀県佐賀市	H30. 9. 18	最低賃金法第4条	労働者2名に、最長4か月間の定期賃金合計約80万円を支払わなかったもの	H30. 9. 14送検
(株) ストリーム	佐賀県唐津市	H30. 9. 25	労働基準法第32条 労働基準法第37条	技能実習生6名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせ、また、最長17か月間の割増賃金の一部を支払わなかったもの	H30. 9. 25送検
(株) A s i l e	佐賀県唐津市	H30. 9. 27	最低賃金法第4条	労働者7名に、1か月間の定期賃金合計約240万円を支払わなかったもの	H30. 9. 27送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案

長崎労働局

最終更新日：平成30年10月31日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
直基建設	長崎県長崎市	H29. 12. 4	労働安全衛生法第61条	無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの	H29. 12. 4送検
(株) 佐藤防水工業	長崎県長崎市	H30. 1. 11	労働安全衛生法第22条 労働安全衛生規則第578条	自然換気が不十分な導水トンネル内において、労働者に内燃機関を有する機械を使用させたもの	H30. 1. 11送検
平山工業 (株)	長崎県長崎市	H30. 1. 17	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条	高さ約10mの箇所では有効な作業床を設けることなく労働者に作業を行わせたもの	H30. 1. 17送検
(有) フジセス	長崎県諫早市	H30. 6. 8	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条	高さ約6.5mの箇所で作業床を設けることなく労働者に作業を行わせたもの	H30. 6. 8送検
(有) 徳新商事	長崎県佐世保市	H30. 9. 25	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条	運転中の車両系建設機械（解体用つかみ機）に接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの	H30. 9. 25送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案

熊本労働局

最終更新日：平成30年10月31日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
松尾造園	熊本県天草市	H29. 11. 2	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条	高さ2.6mの脚立上で、安全带を使用させる等の墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの	H29. 11. 2送検
(株) クリーン開発	熊本県天草市	H30. 1. 10	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の7	フォークリフトに接触するおそれのある箇所に労働者を立ち入らせたもの	H30. 1. 10送検
(株) 優月工業	熊本県熊本市北区	H30. 3. 20	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第564条	高さ19.3mの足場上で、墜落防止措置を講じることなく、労働者に足場の組立作業を行わせたもの	H30. 3. 20送検
(株) セーフティガード	熊本県熊本市北区	H30. 3. 27	労働基準法第32条	労働者1名に、適法な36協定の締結・届出なく、違法な時間外・休日労働を行わせたもの	H30. 3. 23送検
(有) 森栄工業	熊本県菊池市	H30. 7. 9	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ6.9mの屋根軒先に、墜落防止用の手すり等を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの	H30. 7. 9送検
(有) 藤原建築	熊本県球磨郡あさぎり町	H30. 9. 26	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条	高さ3.5mの屋根の高所で、防網、安全带等の墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの	H30. 9. 26送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案

大分労働局

最終更新日：平成30年9月30日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(株) シュプリーム	大分県大分市	H30. 1. 17	労働基準法第15条	労働契約の締結に際し、賃金に関する事項について、書面により労働条件を明示しなかったもの	H30. 1. 17送検 H30. 5. 30有罪確定
(有) 建生建設工業	大分県大分市	H30. 1. 23	労働安全衛生法第120条	休業4日以上労働災害について、災害発生状況等を偽った労働者死傷病報告を提出したもの	H30. 1. 23送検 H30. 3. 28有罪確定
ヤンマー造船(株)	大分県国東市	H30. 2. 1	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条	高さ3.18mのはしご上で、安全带を使用させることなく、労働者に作業を行わせたもの	H30. 2. 1送検 H30. 4. 3有罪確定
(有) 新廣海産	大分県杵築市	H30. 2. 19	労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第148条	労働者に、安全装置等のないエレベーターを使用させたもの	H30. 2. 19送検 H30. 4. 20有罪確定
矢西建設(株)	福岡県福岡市早良区	H30. 3. 19	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第155条 労働安全衛生規則第157条	車両系建設機械の作業計画を定めず、また車両系建設機械の誘導員を配置しなかったもの	H30. 3. 19送検 H30. 6. 5不起訴
(株) 鴻池組	大阪府大阪市中央区	H30. 3. 19	労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第638条の4	下請が定める車両系建設機械の作業計画が不十分なのに、必要な指導を行わなかったもの	H30. 3. 19送検 H30. 6. 5不起訴
(株) 城島高原オペレーションズ	大分県別府市	H30. 3. 23	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条	ローラーコースターの運転を停止させずに検査の作業を行わせたもの	H30. 3. 23送検
翼工業(株)	大分県中津市	H30. 5. 2	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第534条	深さ4mの掘削した溝内での下水管設置工事において、土砂等の崩壊による危険防止措置を行わなかったもの	H30. 5. 2送検
マサヒ工業	大分県中津市	H30. 7. 5	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	休業4日以上労働災害が発生した際に遅滞なく、労働者死傷病報告を提出しなかったもの	H30. 7. 5送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案

宮崎労働局

最終更新日：平成30年9月30日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
独立行政法人国立病院機構	東京都目黒区	H30.7.27	労働基準法第32条	労働者1名に対して、36協定の延長時間を超える時間外労働を行わせたもの	H30.7.27送検
(株) 宮本組	宮崎県西都市	H30.9.11	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の6	路肩で車両系荷役運搬機械（ダンプ・トラック）を用いて作業を行う際に、誘導者を配置しなかったもの	H30.9.11送検
(福) 愛泉会	宮崎県日南市	H30.9.21	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ約3.75mの作業床の端で、手すり等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの	H30.9.21送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案

鹿児島労働局

最終更新日：平成30年9月30日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
丸心工業	鹿児島県鹿児島市	H30.1.25	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ4.7m以上の屋根上で安全帯を使用させることなく、労働者に屋根材の設置作業を行わせたもの	H30.1.25送検
(株)南栄運輸	鹿児島県鹿児島市	H30.3.19	労働安全衛生法第23条 労働安全衛生規則第540条	貨物自動車の発着場において、労働者が横断する通路に通路であることの表示をしていなかったもの	H30.3.19送検
(株)荒川	鹿児島県鹿児島市	H30.8.10	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条	ベルトコンベアーの運転を停止せず、労働者にローラー部分に挟まった金属片の除去作業を行わせたもの	H30.8.10送検
(株)全日警 鹿児島支社	鹿児島県鹿児島市	H30.8.10	労働基準法第32条	労働者1名に、36協定の延長時間を超える違法な時間外労働を行わせたもの	H30.8.10送検
奄美大島酒造(株)	鹿児島県奄美市	H30.9.4	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	20日間の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの	H30.9.4送検
(株)中村建設	鹿児島県大島郡宇検村	H30.9.20	労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条	労働者に、高さ2m以上のロープにより身体を保持して行う作業に係る特別教育を行わなかったもの	H30.9.20送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案

沖縄労働局

最終更新日：平成30年10月31日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
タチバナ工業（株）	香川県高松市	H29. 11. 15	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	休業28日以上を要する労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	H29. 11. 15送検
安功清掃	沖縄県沖縄市	H29. 12. 15	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の73	貨物自動車の荷台のあおりを閉じることなく、労働者を乗車させていたもの	H29. 12. 15送検
（株）ニッシンあっとりフォーム	沖縄県うるま市	H30. 1. 16	労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第653条	高さ約3mの屋根上で作業を行わせていたのに墜落防止措置を行っていなかったもの	H30. 1. 16送検
八伸企画	沖縄県沖縄市	H30. 1. 16	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ約3mの屋根上で作業を行わせていたのに墜落防止措置を行っていなかったもの	H30. 1. 16送検
明誠建設	沖縄県うるま市	H30. 2. 2	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	休業1年以上を要する労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	H30. 2. 2送検
（資）宮里住宅社	沖縄県本部町	H30. 3. 13	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条	高さ約6mの足場上で作業を行わせていたのに、墜落防止措置を講じていなかったもの	H30. 3. 13送検
（有）大宮産業	沖縄県うるま市	H30. 3. 22	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第534条	高さ約7mの地山で作業を行わせていたのに崩壊等による危険防止措置を行っていなかったもの	H30. 3. 22送検
望興業	沖縄県南風原町	H30. 5. 10	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	休業約6か月を要する労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	H30. 5. 10送検
沖縄電興（株）	沖縄県那覇市	H30. 7. 2	労働安全衛生法第30条 労働安全衛生規則第638条の3	関係請負人の労働者が作業を行う際に、足場の配置等に関する計画を作成していなかったもの	H30. 7. 2送検

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(有) 沖送電	沖縄県沖縄市	H30. 7. 2	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条	高さ約3mの壁上で労働者に作業を行わせる際に、墜落防止措置を講じていなかったもの	H30. 7. 2送検
(有) 丸徳工業	沖縄県西原町	H30. 8. 1	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第186条	くい打機の巻上げ装置に荷重をかけたまま、運転手を運転位置から離れさせたもの	H30. 8. 1送検
丸善フルーツ	沖縄県宮古島市	H30. 8. 1	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	休業約2か月を要する労働災害が発生したにもかかわらず、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	H30. 8. 1送検
(株) レキオス	沖縄県那覇市	H30. 9. 13	労働基準法第32条	労働者2名に対し、36協定の締結・届出を行うことなく違法な時間外労働を行わせたもの	H30. 9. 13送検