

労働基準関係法令違反に係る公表事案

佐賀労働局

最終更新日：令和2年11月30日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(有) トラスト	佐賀県伊万里市	R2. 2. 21	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	2か月の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	R2. 2. 21送検
(一財) 佐賀県訪問医療機構	佐賀県佐賀市	R2. 3. 18	最低賃金法第4条	労働者11名に、1か月間の定期賃金総額約369万円を支払わなかったもの	R2. 3. 18送検
(一財) 地域在宅医療財団	佐賀県佐賀市	R2. 3. 18	最低賃金法第4条	労働者2名に、3か月間の定期賃金総額約61万円を支払わなかったもの	R2. 3. 18送検
(一財) 九州道路交通公安財団	佐賀県佐賀市	R2. 3. 18	最低賃金法第4条	労働者3名に、約2か月間の定期賃金総額約135万円を支払わなかったもの	R2. 3. 18送検
(株) シビコ	佐賀県東松浦郡玄海町	R2. 6. 16	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第164条	掘削用の油圧ショベルを、主たる用途以外の荷のつり上げ作業に使用したもの	R2. 6. 16送検
(株) 住まい工房	佐賀県唐津市	R2. 8. 20	最低賃金法第4条	労働者2名に、2か月間の定期賃金合計約23万円を支払わなかったもの	R2. 8. 20送検
(株) 天山リゾート	佐賀県佐賀市	R2. 8. 27	最低賃金法第4条	労働者6名に、7か月間の定期賃金合計約800万円を支払わなかったもの	R2. 8. 27送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案

長崎労働局

最終更新日：令和2年11月30日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
福祉タクシーふじた	長崎県大村市	R1.12.3	最低賃金法第4条	労働者3名に対し、2か月間の定期賃金合計約66万円を支払わなかったもの	R1.12.3送検
谷崎建築	長崎県西海市	R2.3.4	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ約3mの足場板上で墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの	R2.3.4送検
(株) ニーテックハマナカ	長崎県長崎市	R2.3.5	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条	高さ約8mのスレート屋根上で踏み抜きによる墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの	R2.3.5送検
ともえ精工(株)	長崎県諫早市	R2.4.14	労働基準法第32条	労働者2名に、36協定で定めた延長時間を超えて、違法な時間外労働を行わせたもの	R2.4.14送検
(有) 二松建設	長崎県諫早市	R2.5.22	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第521条	高さ2m以上の箇所で要求性能墜落制止用器具等を安全に取り付けるための設備を設けることなく、労働者に作業を行わせたもの	R2.5.22送検
(有) アーバン開発	長崎県北松浦郡 佐々町	R2.6.4	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	4日以上休業を要した災害について、遅滞なく労働者死傷病報告を提出しなかったもの	R2.6.4送検
富永建装(株)	長崎県壱岐市	R2.7.10	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条	高さ2m以上の箇所で要求性能墜落制止用器具を使用させる等墜落防止措置を講じることなく、労働者に作業を行わせたもの	R2.7.10送検
日章工業(有)	長崎県長崎市	R2.9.2	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	労働者がガス溶断作業中に熱傷を負い、4日以上休業を要した災害について、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	R2.9.2送検
(株) 大長建設	長崎県対馬市	R2.11.25	最低賃金法第4条	労働者1名に対し、16か月間の定期賃金合計約156万円を支払わなかったもの	R2.11.25送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案

熊本労働局

最終更新日：令和2年11月30日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(有) イワヒサ工業	熊本県八代市	R1. 12. 2	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条	合成繊維製の倉庫屋根上で補修作業を行わせる際に、踏み抜き防止措置を講じていなかったもの	R1. 12. 2送検
(有) 北部運送	熊本県熊本市北区	R2. 3. 23	労働基準法第32条	労働者1名に、36協定で定めた延長時間を超えて、違法な時間外労働を行わせたもの	R2. 3. 23送検
松本木材(株)	熊本県荒尾市	R2. 5. 22	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条	ホイールローダーに接触するおそれがあったのに、必要な措置を講じないで労働者を立ち入らせたもの	R2. 5. 22送検
天草緑化(株)	熊本県天草市	R2. 6. 18	労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条	無資格の労働者にフォークリフトを運転させたもの	R2. 6. 18送検
(有) 岩根建築	熊本県菊池市	R2. 6. 19	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条	改築工事現場の高さ約3メートルの位置で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの	R2. 6. 19送検
阿蘇農業協同組合	熊本県阿蘇市	R2. 8. 17	労働基準法第32条	労働者1名に、36協定で定めた延長時間を超えて、違法な時間外労働を行わせたもの	R2. 8. 17送検
宮坂建築	熊本県球磨郡山江村	R2. 8. 21	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条	家屋建築現場の高さ3.5メートルの位置で、墜落防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせたもの	R2. 8. 21送検
(株) 吉村建設	熊本県宇城市	R2. 9. 1	労働安全衛生法第20条 クレーン等安全規則第74条	移動式クレーンで、つりクランプを用いてつり上げた荷の下に、労働者を立ち入らせたもの	R2. 9. 1送検
(株) 九建総合開発	熊本県熊本市北区	R2. 9. 3	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第151条の70	100kg以上のクレーンのアームを卸す作業を行わせる際に、作業指揮者が作業の直接指揮を怠ったもの	R2. 9. 3送検

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(株) 朝日創建	熊本県熊本市東区	R2. 9. 4	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	4日以上の休業を要する労働災害について、虚偽の記載をした労働者死傷病報告書を提出したもの	R2. 9. 4送検
(有) 平山ファーム	熊本県天草市	R2. 11. 27	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第107条	スクリーコンベヤーの調整作業を行わせるにあたり、機械の運転を停止させなかったもの	R2. 11. 27送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案

大分労働局

最終更新日：令和2年11月30日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
中山工業（株）	福岡県筑紫野市	R1.12.3	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	R1.12.3送検
（株）架線アヤガキ	大分県日田市	R2.6.11	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第151条の95	車両系木材伐出機械の作業範囲内を立入禁止とせず、労働者を立ち入らせたもの	R2.6.11送検
（有）ノジリ	大分県大分市	R2.8.19	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	休業4日以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	R2.8.19送検
（有）ランバリング坂本	大分県日田市	R2.9.8	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ4.8mの床面にある開口部に墜落防止のための覆い等を設けることなく労働者に作業を行わせたもの	R2.9.8送検
松田建築（有）	大分県別府市	R2.9.10	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第362条	コンクリートブロック塀の損壊等のおそれがある場所で危険防止措置を講じず労働者に作業を行わせたもの	R2.9.10送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案

宮崎労働局

最終更新日：令和2年11月30日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(有) 太陽緑化	宮崎県東臼杵郡美郷町	R2. 1. 8	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	休業3か月以上の労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	R2. 1. 8送検
大隅リース (有)	宮崎県日南市	R2. 3. 12	労働安全衛生法第26条 労働安全衛生規則第151条の11	フォークリフトの運転者が運転位置を離れる際、フォークを最低降下位置に置かず、エンジンを切らなかったもの	R2. 3. 12送検
江藤産業	宮崎県西臼杵郡高千穂町	R2. 6. 2	労働安全衛生法第59条 労働安全衛生規則第36条	チェーンソーを用いて行う立木の伐木業務を労働者に行わせるに当たり、安全のための特別教育を行わなかったもの	R2. 6. 2送検
(株) 川野工務店	宮崎県児湯郡新富町	R2. 7. 14	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ約3mの作業床の端で、安全带等を使用させることなく労働者に作業を行わせたもの	R2. 7. 14送検
(有) 高千穂産業	宮崎県都城市	R2. 8. 12	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	4日以上 of 休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	R2. 8. 12送検
(有) 小牧林業	宮崎県小林市	R2. 10. 8	労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条	無資格の労働者に不整地運搬車の運転を行わせたもの	R2. 10. 8送検
(有) 藤村製材	宮崎県都城市	R2. 10. 28	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第101条	丸のこ盤の回転軸に覆い等を設けることなく、作業を行わせたもの	R2. 10. 28送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案

鹿児島労働局

最終更新日：令和2年11月30日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
鹿児島菱光コンクリート(株)	鹿児島県鹿児島市	R2.3.3	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第158条	トラクターショベルとの接触による危険のある場所への立入禁止措置又は誘導者の配置を行っていないかったこと	R2.3.3送検
内山産業	鹿児島県日置市	R2.3.10	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条	ダンプトラックに木の根を積み込む際に、落下防止措置を講じていなかったもの	R2.3.10送検
(株)よつもと工務店	鹿児島県枕崎市	R2.3.13	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第524条	高さ8.6メートルのスレート屋根上で、踏み抜き防止措置を講じることなく労働者に作業を行わせていたもの	R2.3.13送検
サンテグレ(株)	鹿児島県曾於市	R2.3.19	労働安全衛生法第14条 労働安全衛生法施行令第6条 労働安全衛生規則第428条	高さ2メートル以上に積み重ねたフレコンバッグのはい崩しの作業について、はい作業主任者を選任していないかったもの	R2.3.19送検
(株)今給黎建設	鹿児島県枕崎市	R2.3.19	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第479条	伐木作業を行う際に伐倒の合図を定めていなかったもの	R2.3.19送検
クリーンベースちゃん(株)	鹿児島県南九州市	R2.4.21	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第479条	伐木作業を行う際に伐倒の合図を定めていなかったもの	R2.4.21送検
(有)おおく建設	鹿児島県鹿児島市	R2.9.3	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第162条	トラクターショベルの乗車席以外の箇所に労働者を乗せて作業を行わせたもの	R2.9.3送検
吉永電機(株)	鹿児島県鹿児島市	R2.11.5	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第519条	高さ約3メートルの作業床端で、労働者に作業を行わせる際に、墜落防止対策を講じていなかったもの	R2.11.5送検
(株)JAC	鹿児島県鹿屋市	R2.11.6	最低賃金法第4条	労働者23名に対し、6か月間の定期賃金合計約1,163万円を支払わなかったもの	R2.11.6送検

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
佐多林業	鹿児島県枕崎市	R2. 11. 17	労働安全衛生法第61条 労働安全衛生法施行令第20条	無資格の労働者に解体用つかみ機を運転させたもの	R2. 11. 17送検
(株) 三正	福岡県那珂川市	R2. 11. 18	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第349条	高圧電線の近くで移動式クレーンを用いた作業を行わせる際、感電による危険防止措置を講じなかったもの	R2. 11. 18送検
(株) ハミングバード	鹿児島県鹿児島市	R2. 11. 19	最低賃金法第4条	労働者6名に対し、12か月間の定期賃金合計約790万円を支払わなかったもの	R2. 11. 19送検

労働基準関係法令違反に係る公表事案

沖縄労働局

最終更新日：令和2年11月30日

企業・事業場名称	所在地	公表日	違反法条	事案概要	その他参考事項
(有) 松田テクノ	沖縄県中頭郡西原町	R2. 1. 8	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	R2. 1. 8送検
(有) 東北電工	沖縄県名護市	R2. 3. 2	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第537条	電気ケーブルの引上げ作業を行わせる際に、電気ケーブルの落下による危険を防止する措置を講じなかったもの	R2. 3. 2送検
おおともハウジング	沖縄県那覇市	R2. 3. 24	労働安全衛生法第21条 労働安全衛生規則第518条	高さ3.77mの底の上で防網を張り、安全帯を使用させず労働者に作業を行わせていたもの	R2. 3. 24送検
(株) 金城組	沖縄県島尻郡南風原町	R2. 3. 24	労働安全衛生法第31条 労働安全衛生規則第655条	工事現場において、高さ約5.6mの足場上で手すり等を設けることなく、労働者に作業させたもの	R2. 3. 24送検
大里総合建材 (株)	沖縄県島尻郡南風原町	R2. 3. 24	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第563条	工事現場において、高さ約5.6mの足場上で手すり等を設けることなく、労働者に作業させたもの	R2. 3. 24送検
(株) 屋嘉屋	沖縄県名護市	R2. 7. 1	労働安全衛生法第100条 労働安全衛生規則第97条	4日以上の休業を要する労働災害が発生したのに、遅滞なく労働者死傷病報告書を提出しなかったもの	R2. 7. 1送検
沖縄吉村組	沖縄県宜野湾市	R2. 7. 2	労働安全衛生法第20条 労働安全衛生規則第349条 労働者派遣法第45条	工事現場において、架空電線に近接する場所で感電の危険を防止するための措置を講じず作業させたもの	R2. 7. 2送検